

Třída: ^{TV}Elmy

- jsou r znorodou skupinou
- adaptovaní na lov
- znaky:
 - masivn stav ná lebka se silným flvýkacím svalstvem
 - úplný chrup 1. ezáky 2. -pi áky 3. zuby t enové 4. stoli ky (poslední horní t enový zub a první dolní stoli ka se p em ují na trháky)
 - kostrou a svalstvem p izp sobení k rychlému a obratnému pohybu
 - smysly: ich, zrak, sluch, hmat (chu)
 - TS: jednoduchá ó dob e stravitelná potrava ó maso (jednoduchý flaludek, krátká st eva, ne slepé)
 - NS: rozvinutý mozek ó aktivita ó lov, pokro ilé chování
 - podocasní pachové fllázy = zna kování teritoria + sexuální chování
 - pe ují o mlá ata

Zástupci:

ele : -elmy psovité

- pozemní formy
- dlouhé nohy
- protaflený enich
- voln v p írod vytvá í sociální skupiny ó sme ky s p ísnou hierarchií. Ve sme kách loví ó ko ist u-tvou
 - Li-ka obecná ó flíví se hlodavci, flije v lesích v norách. Také flije ve studených oblastech ó Li-ka polární
 - Vlk ó zdomácn ním z n j vznikl pes, dnes je v p írod pom rn vzácný
 - -akal, kojot, pes Dingo, Psík mývalovitý (Asie), pes hyenovitý (V Afrika)

ele : -elmy ko kovité

- je pokro ilá vysoce specializovaná skupina t etihorních -elem

znaky:

- krátká kulatá lebka
- krátké elisti s redukováným chrupem (28-30 zub ; ezáky, -pi áky, t enáky, trháky)
- smysly: 1. zrak - velké o i s -iroce rozevíratelnými zornicemi a uvnit speciální sv tlozachycující vrstvou (=vid ní i za -era) 2. sluch ó je u nich nejdokonalej-í (sly-í vysoké tóny) 3. hmat ó hmatové vousy kolem enichu 4. ich ó u nich nejslab-í (ale lep-í nefl lidský) 5. chu
- zataflitelné ostré drápy
- u-ní boltce sm ují dop edu a jsou vzty ené
- velikost: st edn velké afl velké formy (tygr afl 275 kg)
- p vodn stromové formy, dnes p eváfln pozemní
- výskyt: krom Austrálie a Antarktity
- zp sob lovu: samostatn p epadem, skokem, krátkým pronásledováním = íháním

Zástupci:

Rys ostrovid (Evropa, Asie, S. Amerika) ó u nás na TMmav ó na-e nejv t-í ko kovitá -elma - má rezavohn dý podklad a erné skvrny, -t ti ky na konci u-ních bolte , loví srn í, prasata, ryby

Ko ka domácí ó zdomácn ná forma ko ky pocházející z Egypta

Ko ka divoká ó mohutný ocas (srst), hustá srst, -edá s tmavými pruhy

Tygr sibi ský, usurijský, bengálský (Asie) ó mohutná -elma s typickými ernými pruhy na rezavém podklad

Lev africký (afrika) ó samec má h ívu ó flije ve spole enstvích. Také se vyskytoval v Asii ó bez h ívy

Levhart (Afrika, Asie) - podobný Jaguár (Amerika) (forma Puma)

ele : -elmy lasicovité

- jsou men-í protáhlého tvaru t la a krátkých kon etin
- n které mají ost e páchnoucí tekutinu ó obrana (tcho , skunk)

Zástupci:

- Lasice kol ava
 - na-e nejmen-í -elma (20 cm)
 - flije v opu-t ných norách na poli nebo hromadách kamení
 - velmi mr-tná, loví v norách hlodavc
 - potrava: my-i, hrabo-i, syslové, k e ci
- Lasice hranostaj
 - v t-í nejl kol ava
 - zimní srst je bílá s erným st apcem na konci ocasu (d íve pouflití na královský hermelín)
- Kuna skalní
 - velikost ko ky
 - velmi ti-e chodí (srst na chodidlech), ocas jako kormidlo p i skocích
 - bílá náprsenka afl na p ední nohy
 - flije v hromadách kamení, d íví, v k lnách, dírách, i ve m stech
 - potrava: drobn j-í obratlovci ó slepice, králíci, potkani, vejce, t e-n , hloh, d ín, o echy
- Kuna lesní
 - skvrna na hrdle je flutá a men-í
 - flije v lesích
 - potrava: ptáci, drobná lesní zv , duflnaté plody
- Tcho tmavý
 - men-í nejl kuna
 - v lét flije v lesích, na polích, pod kamením, v opu-t ných norách / v zim v blízkosti lidí (-kodí na dr beffi)
 - loví hlavn v noci
 - zapáchající tekutina proti predátor m a ke zna kování území
- Vydra í ní
 - spjatá s vodou ó hustá nesmá ívá srst, blány mezi prsty, nos a u-i uzavíratelné, svalnatý ocas jako kormidlo
 - potrava: ryby, fláby, hrabo-i, hmyz,...

- Jezevec lesní
 - nejvíce lasicovitá - elma
 - srst hlavy bílá s černými pruhy přes oči
 - složitý systém chodeb
 - zimní spánek (několikrát se probouzí)
 - všežravec - potrava: myši, plazy, slimáci, obojživelníci, flířaly, hmyz, dužnaté plody, kořínky, kukuřice