

## ele : -elmy lasicovitě

- jsou menší protáhlého tvaru těla a krátkých končetin
- některé mají ostře páchnoucí tekutinu jako obrana (tchoř, skunk)

### Zástupci:

- Lasice kolava
  - na zimu nejmenší -elma (20 cm)
  - žije v opuštěných norách na poli nebo hromadách kamení
  - velmi mrštná, loví v norách hlodavců
  - potrava: myši, hraboši, syslové, křavci
- Lasice hranostaj
  - v zimě není kolava
  - zimní srst je bílá s černými špičkami na konci ocasu (dříve používali na královský hermelín)
- Kuna skalní
  - velikost kočky
  - velmi tiše chodí (srst na chodidlech), ocas jako kormidlo při skocích
  - bílá náprsenka afl na přední nohy
  - žije v hromadách kamení, dírách, v klenách, dírách, i ve mstech
  - potrava: drobní obratlovci jako slepice, králíci, potkani, vejce, třešně, hloh, dřevina, ořechy
- Kuna lesní
  - skvrna na hrdle je flutá a menší
  - žije v lesích
  - potrava: ptáci, drobná lesní zvířata, dušnaté plody
- Tchoř tmavý
  - menší než kuna
  - v létě žije v lesích, na polích, pod kamením, v opuštěných norách / v zimě v blízkosti lidí (koudí na dřevě)
  - loví hlavně v noci
  - zapáchající tekutina proti predátorům a ke značkování území
- Vydra říční
  - spojená s vodou má hustou nesmáklivou srst, blány mezi prsty, nos a uši uzavíratelné, svalnatý ocas jako kormidlo
  - potrava: ryby, fláby, hraboši, hmyz,...
- Jezevec lesní
  - nejvíce lasicovitá -elma
  - srst hlavy bílá s černými pruhy přes oči
  - složitý systém chodeb
  - zimní spánek (několikrát se probouzí)
  - vlnavec - potrava: myši, plazy, slimáci, obojživelníci, fláky, hmyz, dušnaté plody, kořínky, kukuřice