

**VEJCORODÍ**

# VEJCORODÍ

- ⊙ tvoří pozůstatky starobylé primitivní skupiny savců - prolínají se znaky plazů a savců
- ⊙ mají kloaku, mžurku na očích, nedokonalá termoregulace, hlavní smysl je čich, ..
- ⊙ samci ptakopyska i ježury mají na kotnících zadních nohou jedové žlázy
- ⊙ vyskytují se v Austrálii, Tasmánii, Nové Guiney

## JEŽURA AUSTRALSKÁ

- ◉ hmyzožravec podobný ježkovi s trubicovitě protáhlým čenichem, uvnitř dlouhý vysunovatelný jazyk
- ◉ potrava: mravenci, termiti
- ◉ *vytvvořena srst, bodliny více či méně vyvinuté*
- ◉ u samice se dočasně v době rozmnožování vytváří vak

## PTAKOPYSK PODIVNÝ

- ◉ podobný vydře
- ◉ čelisti jsou ploché zobákovité (kachní zobák) (*je krytý bohatě inervovanou kůží*)
- ◉ nesmáčitelná srst, plochý ocas, nohy s blánami
- ◉ na zadních končetinách samců jsou jedové ostruhy působení jedu je pro člověka velmi bolestivé
- ◉ hluboké nory v březích
- ◉ potrava: larvy hmyzu, vodní bezobratlí, korýši ve vodě (orientace hmatem)